

MyEGAR

Manual de Configuração


Índice

1	Introdução	3
2	Configurações de Comunicação com o SILiAmb	4
2.1	Dados de acesso ao SILiAmb	4
2.2	Tipo de Interviente	4
2.3	Perfil e-GAR	5
2.4	Opções	6
3	Configuração de Tipos de Resíduos	7
4	Configuração de Modelos	8
5	Informação da Entidade	9
6	Gestão de Utilizadores	10
7	Códigos LER por estabelecimento	11

1 Introdução

As opções de configuração estão agrupadas no menu “Definições”, disponível na barra lateral da aplicação:

- **Informação Base:** Onde pode gerir a informação de contacto e fatura da sua empresa ou entidade.
- **Utilizadores:** Onde poderá gerir os utilizadores registados, bem como, as suas respetivas permissões.
- **Configurações:** Onde poderá configurar as definições de emissão de GARs, bem como, os dados de acesso ao SILiAmb.
- **Resíduos:** Onde poderá configurar previamente os vários tipos de resíduos transportados, poupando tempo durante a emissão da GARs. Desta forma, não terá de configurar sempre os dados associados ao resíduo registado em cada GAR (designação, código LER, código de operação e código de grupo).
- **Modelos:** Onde poderá configurar modelos de emissão de guias de acompanhamento, o que permitirá simplificar o processo de emissão de e-GARs.
- **Entidades:** Onde poderá gerir a informação associada às entidades intervenientes nas guias de acompanhamento emitidas.
- **Códigos LER por estabelecimento:** Onde poderá configurar os códigos LER válidos para cada estabelecimento produtor.



2 Configurações de Comunicação com o SILiAmb

Nesta área poderá configurar as definições de emissão de GARs, bem como, os dados de acesso ao SILiAmb.

Configurações SILiAmb

Configure as definições de comunicação com o SILiAmb.

Utilizador SILiAmb

Senha SILiAmb

Tipo de Interveniante

Produtor

Perfil e-Gar

- Produtor com Estabelecimento
- Entidade Gestora
- Acordo Voluntário
- Recolhedor de Óleos Alimentares ex situ
- Prestador de Serviços
- Obras RCD
- Veículos em Fim de Vida


Opções

- Selecionar o tipo de interveniente durante a emissão da eGAR
- Selecionar o tipo de perfil durante a emissão da eGAR
- Preencher automaticamente o produtor com o NIF registado.
- Preencher automaticamente o transportador com o NIF registado.

2.1 Dados de acesso ao SILiAmb

De forma a poder realizar a comunicação de GARs, terá previamente de preencher os seus dados de acesso ao SILiAmb, nos campos “Utilizador SILiAmb” e “Senha SILiAmb”.

Após uma configuração com sucesso desses dados, será apresentada uma mensagem semelhante à seguinte:



ATENÇÃO: Se ainda não estiver inscrito no SILiAmb, deverá realizar o respetivo registo. No site <https://apoiosiliamb.apambiente.pt/> poderá encontrar as instruções necessárias.

2.2 Tipo de Interveniante

Deverá configurar o tipo de interveniente de acordo com o papel que a sua entidade terá no transporte dos resíduos referidos nas GARs:

- Produtor/Detentor;
- Transportador;
- Destinatário/Operador de Gestão de Resíduos.

2.3 Perfil e-GAR

Nesta zona o utilizador poderá selecionar qual o(s) tipo(s) de perfil em que a entidade se enquadra, sendo que pode escolher as opções 'Produtor com Estabelecimento', 'Prestador de Serviços' e 'Obras RCD', 'Entidade Gestoras', 'ex-situ', 'Acordos Voluntários', 'Recolhedor de Óleos Alimentares' e 'Veículos em Fim de Vida'. Estes perfis devem corresponder às configurações ativas no SILiAmb.

De seguida são descritos os vários tipos de perfis e-GAR:

- **Produtor com Estabelecimento:** os produtores de resíduos com perfil generalista devam ter, pelo menos, um estabelecimento criado no SILiAmb. Neste caso, tanto a origem como o destino dos resíduos têm de ser estabelecimentos inscritos no SILiAmb. O produtor de resíduos, para além do perfil generalista pode ter acesso a perfis especializados que permitem o acesso a variantes da e-GAR.
- **Obras RCD:** Pode ser selecionado pelo utilizador no módulo e-GAR do SILiAmb (embora possa ser retirado pela APA, caso se verifique uso abusivo). O perfil 'Obras RCD' dá resposta às situações em que a origem dos resíduos é efémera, não sendo obrigatório o seu registo no SILiAmb (como é o caso de obras com duração inferior a um ano). Poderão selecionar o perfil 'Obras RCD' os donos de obra, empreiteiros e subempreiteiros, cuja produção de Resíduos de Construção e Demolição é proveniente de obras com duração inferior a um ano.
- **Prestador de Serviços:** Pode ser selecionado pelo utilizador no módulo e-GAR do SILiAmb (embora possa ser retirado pela APA, caso se verifique uso abusivo). O perfil "Prestador de serviços" permite dar resposta a situações em que os resíduos são produzidos por um prestador de serviços num estabelecimento de outrem. Poderão selecionar o perfil 'Prestador de Serviços' todos os prestadores de serviços de manutenção em ambiente doméstico (ou urbano) que encaminhem os resíduos gerados pela sua atividade (no domicílio dos seus clientes) para um OGR ou que se assumam contratualmente como produtores dos resíduos gerados nas instalações dos seus clientes institucionais (indústrias ou empresas, por exemplo), enviando os referidos resíduos, diretamente, para um Operador de Gestão de Resíduos.
- **Entidade Gestora:** Este perfil é atribuído pela APA às Entidades Gestoras de Fluxos Específicos que se encontrem licenciadas para tal e estejam enquadradas no módulo de Fluxos Específicos do SILiAmb. A título de exemplo, deve referir-se que o perfil de Entidade Gestora de Fluxos Específicos permite atender às situações em que o resíduo provém de um equipamento (e não de um estabelecimento) ou, ainda, quando os produtores dos resíduos são desconhecidos ou inúmeros, mas o detentor é conhecido.
- **Ex-situ:** Este perfil é atribuído pela APA a OGR com licença para operação D9 e aplica-se apenas ao transporte de resíduos de higiene feminina classificados com o código LER 190203 e que se destinem a um Operador de Gestão de Resíduos. O produtor do resíduo (que tem origem no equipamento do OGR localizado nas instalações de um seu cliente) é o OGR.

- **Acordos Voluntários:** Este perfil é atribuído pela APA aos produtores/detentores de resíduos com acordos firmados voluntariamente com esta Agência, tal como previsto no RGGR.
- **Recolhedor de Óleos Alimentares:** Este perfil é atribuído pela APA mediante o envio da documentação comprovativa de que o requerente é um recolhedor autorizado de Óleos Alimentares Usados. Este perfil é exclusivo de recolhedores diretos (autorizados pelo Município competente) de resíduos classificados com o LER 200125 e deverá ser utilizado na emissão de e-GAR para acompanhar os resíduos provenientes de pontos de recolha (como os oleões de rua, por exemplo) e dos pequenos produtores do sector da restauração (produção total de resíduos urbanos inferior a 1.100 litros por dia) e que se destinem a um Operador de Gestão de Resíduos.
- **Veículos em Fim de Vida:** Este perfil é atribuído pela APA aos Operadores de Gestão de Resíduos licenciados como Centros de Receção ou de Desmantelamento, para transporte, em reboque, até às instalações do OGR, de resíduos classificados com o LER 160104*, desde que o VFV em questão seja propriedade de um cidadão particular.

2.4 Opções

São disponibilizadas as seguintes opções que procuram simplificar o processo de emissão de GARs:

- **Selecionar o tipo de interveniente durante a emissão da eGAR:** Caso esta opção esteja ativa, durante a emissão GAR, o utilizador terá a possibilidade de alterar o tipo de interveniente (Produtor, Transportador ou Destinatário).
- **Selecionar o tipo de perfil durante a emissão da eGAR:** Caso esta opção esteja ativa, durante a emissão GAR, o utilizador terá a possibilidade de alterar o tipo de perfil e-GAR que será associado à GAR. Esta opção será ativada automaticamente, sempre que sejam selecionados vários perfis e-GAR.
- **Preencher automaticamente o produtor com o NIF registado:** Desta forma, poupa tempo a preencher a informação associada ao produtor/detentor.
- **Preencher automaticamente o transportador com o NIF registado:** Desta forma, poupa tempo a preencher a informação associada ao transportador.
- **Preencher automaticamente o destinatário com o NIF registado:** Desta forma, poupa tempo a preencher a informação associada ao destinatário/operador.
- **Apresentar as moradas associadas aos estabelecimentos/locais de recolha ou retoma:** Durante a emissão da GAR os campos relativos às moradas dos estabelecimentos, bem como, dos locais de recolha serão apresentados.
- **Usar listagem de resíduos pré-configurados:** Com esta opção ativa, durante a emissão da GAR, a escolha do resíduo transportado é feito com base numa listagem pré-configurada no separador “Definições > Resíduos”. Desta forma, poupa tempo no preenchimento da informação associada à GAR.

3 Configuração de Tipos de Resíduos

Durante a emissão da GAR, a escolha do resíduo transportado pode ser feita com base numa listagem pré-configurada no separador “Definições > Resíduos”. Desta forma, poupa tempo no preenchimento da informação associada à GAR.

Descrição	Código LER	Código de Operação
Oleo	120110 - (*) Óleos sintéticos de maquinação	R9 - Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos
TESTE	010101 - Resíduos da extração de minérios metálicos	R11 - Utilização de resíduos obtidos a partir de qualquer das operações enumeradas de

O utilizador tem permissões para criar, editar e eliminar os tipos de resíduos configurados.

The screenshot shows a web interface for configuring waste types. At the top, there are tabs for 'Resíduos' and 'Resíduo 10'. Below this, the 'Designação do Resíduo' field contains 'TESTE'. The 'Código LER' field contains '010101 - Resíduos da extração de minérios metálicos'. The 'Código de Operação' field contains 'R11 - Utilização de resíduos obtidos a partir de qualquer das operações enumeradas de R1 a R10'. At the bottom, there is a 'Unidade' dropdown menu set to 'Litro' and a 'Valor de conversão para 1 Kg' input field.

Ao criar um novo tipo de resíduo, o utilizador deve preencher os detalhes do resíduo, selecionando e preenchendo os campos ‘Designação’, ‘Código LER’, ‘Código de Operação’ e o tipo de ‘Unidade’ de pesagem.


Caso seja escolhida uma unidade diferente do Quilograma, será necessário indicar o valor de conversão dessa unidade para 1 Kg. Por exemplo, 0,92 litros de óleos alimentares correspondem a 1 Kg. Como tal, o valor conversão é de 0,92 nesse caso.

Caso o resíduo seja classificado, através do código LER, como resíduo hospitalar, surgirá um campo, designado ‘Grupo’, devendo o utilizador indicar qual o grupo a que o resíduo pertence (I, II, III ou IV).

4 Configuração de Modelos

Durante a emissão da GAR, o utilizador poderá usar um modelo de emissão pré-configurado no separador “Definições > Modelos”. Desta forma, poupa tempo no preenchimento da informação associada à GAR.

O utilizador terá permissões para criar, editar e eliminar os modelos de emissão de guias de acompanhamento.



The screenshot shows a web interface for configuring models. At the top, there is a tab labeled 'Modelos'. Below the tab, there is a section titled 'Descrição'. Underneath this section, there is a table with one row containing the text 'Modelo 1'.

Descrição
Modelo 1

Ao criar um novo modelo de emissão, o utilizador terá a possibilidade de configurar informação relativa ao produtor, ao transportador, ao operador de gestão de resíduos ou ao resíduo. Para além disso, será necessário identificar a listagem de utilizadores que terão acesso ao modelo configurado.

5 Informação da Entidade

O separador “Definições > Informação Base” possibilita a configuração dos dados base da sua empresa ou entidade.

Detalhes da Entidade

Configure a informação da sua empresa!

Designação

NIF **Email**

Morada

Código Postal **Localidade**

6 Gestão de Utilizadores

O separador “Definições > Utilizadores” possibilita a criação e gestão dos utilizadores associados à sua entidade.

Utilizadores Registados

Faça a gestão das permissões dos utilizadores associados à sua empresa.

Nome	Email	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Utilizador	Email	
João Abreu	joao@mail.com	

Para além do nome e email de cada utilizador, é também possível configurar as permissões associadas a cada utilizador.

Utilizador

Configure a informação e permissões associadas a cada utilizador!

Nome	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>

Permissões Gerais

- Gerir a informação da entidade
- Gerir utilizadores associados


Gestão de Resíduos

- Pesquisar GARs
- Consultar listagem de GARs pendentes
- Consultar listagem de GARs por autorizar
- Consultar todas as GARs emitidas
- Exportar GARs
- Importar GARs
- Criar GARs
- Analisar pedidos de correção de GARs
- Autorizar GARs emitidas
- Registrar receção de GARs
- Corrigir GARs recebidas
- Anular GARs emitidas

7 Códigos LER por estabelecimento

Nesta secção poderá configurar os códigos LER válidos para cada estabelecimento produtor. O uso deste módulo, permitirá que no momento da emissão de uma eGAR, apenas será possível selecionar um dos códigos LER configurados para cada estabelecimento produtor.

Para tal apenas será necessário importar (via ficheiro Excel) a listagem dos códigos LER associados a cada um dos estabelecimentos produtores.



O MyEGAR possibilita o descarregamento de um template do ficheiro de carregamento. O ficheiro Excel deverá conter três colunas:

- Código LER;
- NIF do produtor;
- Código APA do estabelecimento.

Sempre que for realizado um carregamento da lista de códigos LER elegíveis, toda a listagem configurada será substituída.

Para que a informação configurada surta efeito no momento da emissão das eGARs, será necessário ativar a seguinte opção no menu “Definições” > “Configurações”:

